

Selection



Emotional blend



Grey 75x75/30"x30" R — Grey 37,5x75/15"x30" R — Grey 25x75/10"x30" R






Selection

Emotional Blend

± 10 mm

75x75/30"x30" R
75x75/30"x30" R Lapp.
37,5x75/15"x30" R
37,5x75/15"x30" R Lapp.
25x75/10"x30" R
25x75/10"x30" R Lapp.



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico



Una selezione delle pietre naturali tra più pregiate al mondo, con origini diverse e provenienze geografiche lontane, è alla base di Selection. Caratteristiche così eterogenee che si esprimono – grazie a una precisa ricerca sul materiale e alle tecnologie produttive più avanzate – in una collezione equilibrata e armonica di raffinata ispirazione naturale, dove le superfici sono accostate creando una proposta inedita ed esclusiva.

Selection si declina in cinque tonalità cromatiche che, insieme ai molti formati e alle finiture previste, contribuiscono a disegnare ambienti contemporanei ma che trasmettono allo stesso tempo un fascino eterno.

A selection of the world's finest natural stones, with different origins and from far-off different geographical locations: this is where Selection comes from. Such a wide variety of characteristics – thanks to careful research into the materials and leading-edge production technologies – come together to create a smoothly balanced collection with a sophisticated natural inspiration, in which surfaces are combined to create original, exclusive solutions. Selection comes in five shades, which – together with the wide range of sizes and finishes – help to design contemporary environments.

Une sélection des pierres naturelles figurant parmi les plus précieuses au monde, aux origines différentes et aux provenances géographiques lointaines, est à la base de «Selection». Des caractéristiques d'une grande hétérogénéité qui s'expriment – grâce à une recherche précise menée sur le matériau et sur les technologies de production les plus avancées – au sein d'une collection équilibrée et harmonieuse d'inspiration naturelle raffinée, où les surfaces sont assorties en créant une proposition inédite et exclusive. Selection se décline dans cinq tonalités chromatiques qui, aux côtés de nombreux formats et de finitions prévues disponibles, contribuent à dessiner des environnements contemporains, qui transmettent en même temps un charme éternel.

Eine Selektion von Natursteinen, die zu den kostbarsten der Welt zählen, mit unterschiedlichen Ursprüngen aus fernen geografischen Gebieten: Darauf beruht Selection. Diese derart heterogenen Merkmale werden – dank einer gezielten Forschung am Material und fortschrittlichsten Produktionstechnologien – in einer ausgewogenen, harmonischen Kollektion mit einer raffinierten natürlichen Inspiration, bei der die Oberflächen so aneinandergereiht werden, dass sie ein brandneues, exklusives Angebot bilden, zum Ausdruck gebracht. Selection ist in fünf Farbtönen ausgearbeitet, die gemeinsam mit den zahlreichen erhältlichen Formaten und Oberflächenaufbereitungen mithelfen, zeitgemäße Umgebungen zu gestalten, die gleichzeitig eine immerwährende Faszination vermitteln.

Een selectie van de meest kostbare natuursteen van diverse aard, afkomstig uit verre landen, ligt aan de basis van Selection. Zeer heterogene kenmerken komen tot uiting dankzij een nauwgezette materiaalselectie en het gebruik van de meest moderne productietechnologieën en vormen een evenwichtige en geraffineerde collectie geïnspireerd op de natuur, waarin de samenlopende oppervlakken een origineel en exclusief patroon creëren. Selection is beschikbaar in vijf tinten, die samen met de talrijke formaten en afwerkingen bijdragen aan het ontwerp van hedendaagse omgevingen, die tegelijkertijd een onvergetelijk karakter hebben.

Una selección de piedras naturales de entre las más valiosas del mundo, con diferentes orígenes y proveniencias geográficas lejanas, son la base de Selection. Con una infinidad de características que se expresan – gracias a una búsqueda de material precisa y a las tecnologías productivas más avanzadas – en una colección equilibrada y armónica de refinada inspiración natural, donde las superficies se unen creando una propuesta inédita y exclusiva. Selection se desarrolla en cinco tonalidades cromáticas que junto con la amplia gama de formatos y acabados, contribuyen a diseñar ambientes contemporáneos pero que al mismo tiempo transmiten un encanto eterno.



V4
Substantial



Ivory

75x75/30"x30" R	LH80
75x75/30"x30" R Lapp.	LI07
37,5x75/15"x30" R	LH90
37,5x75/15"x30" R Lapp.	LI02
25x75/10"x30" R	LH96
25x75/10"x30" R Lapp.	LI12

Mud

75x75/30"x30" R	LH83
75x75/30"x30" R Lapp.	LI10
37,5x75/15"x30" R	LH93
37,5x75/15"x30" R Lapp.	LI05
25x75/10"x30" R	LH99
25x75/10"x30" R Lapp.	LI15

Grey

75x75/30"x30" R	LH84
75x75/30"x30" R Lapp.	LI11
37,5x75/15"x30" R	LH94
37,5x75/15"x30" R Lapp.	LI06
25x75/10"x30" R	LI00
25x75/10"x30" R Lapp.	LI16



Beige

75x75/30"x30" R	LH81
75x75/30"x30" R Lapp.	LI08
37,5x75/15"x30" R	LH91
37,5x75/15"x30" R Lapp.	LI03
25x75/10"x30" R	LH97
25x75/10"x30" R Lapp.	LI13

Gold

75x75/30"x30" R	LH82
75x75/30"x30" R Lapp.	LI09
37,5x75/15"x30" R	LH92
37,5x75/15"x30" R Lapp.	LI04
25x75/10"x30" R	LH98
25x75/10"x30" R Lapp.	LI14



Grey 75x75/30"x30" R — Grey 37,5x75/15"x30" R — Grey 25x75/10"x30" R



Selection esprime al meglio il connubio tra ispirazione naturale e ricerca creativa sul materiale; elementi che danno vita a ceramiche dall'alto contenuto estetico e di design.

La collezione è proposta in 5 tonalità cromatiche naturali che esaltano l'armonia degli spazi dell'abitare contemporaneo.

Selection is a perfect blend of natural expression and creative research; these elements create a truly high-class product. The tiles are available in five natural shades that enhance the harmony of contemporary living spaces.

Selection exprime au plus haut degré l'alliance entre inspiration naturelle et recherche créative sur le matériau, avec des éléments qui donnent vie à des céramiques au fort contenu en design et d'une grande beauté. La collection arbore 5 coloris naturels qui rehaussent l'harmonie des espaces intérieurs contemporains.

Selection bringt die Verbindung zwischen natürlicher Inspiration und kreativer Forschung am Material bestens zum Ausdruck – Elemente die Keramiken mit hohem Ästhetik- und Designgehalt ins Leben rufen. Die Kollektion wird in 5 natürlichen Farbtönen angeboten, die die Harmonie der Räume des zeitgenössischen Wohnens unterstreichen.

Selection is dé ultieme fusie van de natuur als inspiratiebron en creatief onderzoek naar materiaalperspectieven ... aspecten die leven inblazen in een keramisch product waarbij esthetiek en design centraal staan. De collectie bestaat uit 5 natuurlijke tinten die het harmonisch evenwicht in hedendaagse interieurs ten volle benadrukken.

Selection expresa muy bien la unión entre inspiración natural y búsqueda creativa del material; elementos que dan vida a cerámicas de alto contenido estético y de diseño. La colección se propone en 5 tonos cromáticos naturales que exaltan la armonía de los espacios de la vivienda contemporánea.



V4
Substantial



Ivory 25x75/10"x30" R **LI50**
Muretto 25x75/10"x30" R Lapp. **LI55**



Mud 25x75/10"x30" R **LI53**
Muretto 25x75/10"x30" R Lapp. **LI58**



Grey 25x75/10"x30" R **LI54**
Muretto 25x75/10"x30" R Lapp. **LI59**



Beige 25x75/10"x30" R **LI51**
Muretto 25x75/10"x30" R Lapp. **LI56**



Gold 25x75/10"x30" R **LI52**
Muretto 25x75/10"x30" R Lapp. **LI57**




Ivory 37,5x75/15"x30" R – Ivory Muretto 25x75/10"x30" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales




Battiscopa	7x75/2 ^{7/8} "x30" R	7x75/2 ^{7/8} "x30" R Lapp.
	Ivory Beige Gold Mud Grey	LI31 Ivory LI32 Beige LI33 Gold LI34 Mud LI35 Grey
		LI36 Ivory LI37 Beige LI38 Gold LI39 Mud LI40 Grey

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m ² / m x box	kg x box	box x pallet	m ² x pallet	kg x pallet
75x75/30"x30"	2	1,1250	25,50	42	47,25	1071,00
37,5x75/15"x30"	4	1,1250	25,50	48	54,00	1224,00
25x75/10"x30"	6	1,1250	25,50	36	40,50	918,00
25x75/10"x30" Muretto Listello	4	0,7500	16,00	32	24,00	512,00
7x75/2 ^{7/8} "x30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00

Stonalizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/Kleurnuanceringen/Destonificación



Il prodotto è volutamente caratterizzato da una intensa variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.


Le produit est volontairement caractérisé par une variation intense de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine starke Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugsdaten nur als ungefähre Richtwerte anzusehen.












De intense kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.

El producto se caracteriza adrede por una intensa variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.

Mud 75x75/30"x30" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características

										
UNI EN ISO 10545/2	UNI EN ISO 10545/3	UNI EN ISO 10545/4	UNI EN ISO 10545/6	UNI EN ISO 10545/9	UNI EN ISO 10545/12	UNI EN ISO 10545/13	UNI EN ISO 10545/14	DIN 51130	ASTM C	BCRA BOT3000
Conforme Compliant	0,2%	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant	R9	Dry 0,83 Wet 0,67	Dry 0,53 Wet 0,63 0,74

I valori indicati nella tabella si riferiscono a superfici naturali (non lappate)/The values in the table refer to natural (not honed) surfaces/Les valeurs du tableau se rapportent à des surfaces naturelle (non adoucis)/Die in der Tabelle angeführten Werte beziehen sich auf naturbelassene (nicht geläppte) Oberflächen/Los valores indicados en la tabla se refieren a las superficies naturales (no recubiertas)

**Qualità
certificata**

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

**Certified
quality**

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

**Qualité
certifiée**

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

**Zertifizierte
qualität**

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

**Gecertificeerde
Kwaliteit**

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.



**Calidad
certificada**

Ceramiche Refin S.p.A. está certificada mediante la norma ISO 9001. Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.

Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.

La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin S.p.A. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.

Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Legenda Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/ Dimensiones	UNI EN ISO 10545/2 → Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Longitudud y anchura → Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Grosor → Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ → Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/ → Haaksheid hoeken/Ortogonalidad → Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/Planitud
	Assorbimento acqua/Water absorption/Absorption d'eau/ Wasseraufnahme/Waterabsorptie/ Absorción de agua	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %
	Resistenza alla flessione/Flexual Strenght/Résistance à la flexion/ Biegezugfestigkeit/Buigvastheid/ Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4 ≥ 35 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda/ Deep abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß/Weerstand tegen afschuren/Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545/6 ≤ 175 mm ³
	Resistenza agli sbalzi termici/ Thermal shock resistance/ Résistance aux écarts de température/ Temperaturwechselbeständigkeit/ Temperatuurswisselingen/ Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9 Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles
	Resistenza al gelo/Frost resistance/Résistance au gel/Frostwiderständigkeit/ Vorstbestandheid/Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545/12 Resistent/Resistant/Resistants/Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes
	Resistenza all'attacco chimico/ Chemical resistance/Resistencia à l'attaque/Chimique/Beständigkeit gegen Chemikalien/Chemische bestandheid/Resistencia al ataque químico *	UNI EN ISO 10545/13
	Resistenza alle macchie/Stain resistance/Insensibilité aux taches/ Widerstandsfähigkeit gegen fl eckenbildende/Substanzen/ Weerstand tegen vlekken/ Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14 GL ≥ 3 UGL Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible
	Indicazione di resistenza allo scivolamento/Assessment of slip resistance/Indication de la résistance au glissement/ Bestimmung der Trittsicherheit/ Indicatie voor de slipvastheid/ Indicación de resistencia al deslizamiento	DIN 51130 R DIN 51097 A + B + C
	Misura del coefficiente di attrito statico/Measurement of coefficient of static friction/Mesure du coefficient de frottement statique/Messung des statischen Reibungskoeffizienten/Meting van de statische wrijvingscoefficient/ Medida del coefficiente de rozamiento estático	ASTM C 1028 U ≥ 0,6
	Coefficiente di attrito dinamico/ Measurement of dynamic friction coefficient/Mesure du coefficient de frottement dynamique/ Messung des Dynamischen Reibungskoeffizienten/Meting van de dynamische wrijvingscoefficient/ Coeficiente de rozamiento dinámico	METODO BCRA > 0,40

* Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina/Chemical products for household use and swimming pool additives/Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine/Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder/Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden/Productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscina

Ceramiche Refin
SpA

Sede legale
Via I Maggio 22
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli, 5
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

t +39 0522 990 499
f_{ITA} +39 0522 849 270
f_{ESP} +39 0522 990 578
e info@refin.it

refin.it

